



## 1 – Instalação SQL:


1.1 – Dentro da pasta da versão Full do software, selecione na pasta “**Server**” a pasta “**Sql Express2008 R2 SP2 MGSQL**” conforme versão do sistema operacional da máquina a ser instalado o software (32 ou 64 bits):




## 1.2 – Selecione nova instalação:




### 1.3 - Aguarde a instalação carregar:




### 1.4 – Aceite os termos de uso da Microsoft e após “Next”:




1.5 – Selecione “Select All” e após “Next”:




1.6 – Selecione “Named instance” e modifique para “MGSQ”. Após “Next”:




1.7 – Selecione “NT Authority\Network Service” na linha superior e “Automatic” na linha inferior. Após “Next”:




1.8 – Selecione “Mixed Mode” e digite a senha #mGs0f7# confirmando-a posteriormente. Após “Next”:




1.9 – Avance com “Next”:



1.10 – Aguarde a instalação, pode levar alguns minutos:




## 1.11 – Feche a instalação em “Close”:




2.0 – A instalação da instância foi realizada com sucesso. É necessário agora, ativar a instância e iniciá-la:


2.1 – No menu “Iniciar” procure por “**Microsoft SQL 2008 R2**”, depois “**Configuration Tools**” e “**SQL Server Configuration Manager**”:




2.2 – Selecione “SQL Server Network Configuration”, depois “ Protocols for MGSQl” e clicando com o botão direito em “TCP/IP” ative a opção “Enable”. Faça o mesmo para “Named Pipes”



2.3 – Clique em “OK”:




2.4 – Entre na opção “SQL Server Services” e com o botão direito do mouse clique em “Restart” na instância “SQL Server (MGSQ)” e depois faça o mesmo com a instância “SQL Server Browser”:




3.0 – Executar dentro da pasta “Server” o arquivo “insS” para prosseguir com a instalação do software MG-Soft Server normalmente assim como na instalação automática. Caso o MG-Soft Server tenha sido instalado anteriormente, rode o arquivo “Configurador” (tipo: aplicativo), localizado no diretório de instalação do MG-Soft Server. Caso seja uma instalação nova, essa janela irá abrir automaticamente após finalizar a instalação.

3.1 – Criando o banco de dados: Ao abrir a janela “Configurador” clique em “Testar Conexão” para verificar se encontra a instância do SQL Server.



3.2 – Posteriormente deverá aparecer a mensagem de que a instância do SQL Server foi encontrada e que deve-se criar o banco. Para criar o banco marque a opção “**Criar banco de dados novo**” e clique em “**Executar**”.



3.3 – Logo após a criação do banco deverá aparecer a mensagem de que a configuração foi concluída com sucesso.

